

IDRA
WALL

BRIT
WALL

PARETI
MOBILI
VETRATE

CUF
MILANO

DESIGNER

Arch. Paola Ripamonti



Paola Ripamonti is graduated in Architecture at the Politecnico di Milano. She obtained the specialization in Bio-architecture at the Faculty of Engineering of the University of Bologna.

For over 30 years, she has been collaborating with Milan companies in setting up office spaces and designing office furniture lines.

She is responsible for the design of the new exhibition spaces for Centrufficio S.p.A.

Her work is characterized by the pursuit of simplification in production processes.

Paola Ripamonti si laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano. Consegue la specializzazione in Bioarchitettura presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna.

Da oltre 30 anni collabora con aziende milanesi nell'ambito dell'allestimento di spazi destinati all'ufficio e nella progettazione di linee d'arredo per ufficio.

Si occupa della progettazione degli spazi espositivi per Centrufficio S.p.A.

Il suo lavoro è caratterizzato dalla ricerca della semplificazione nei processi produttivi.

IDRAWALL

PARETE MOBILE VETRATA







Mobile wall consisting of single glazed modules, framed on a perimeter profile in extruded aluminium natural finish section 4x4 cm.

Glasses are tempered or laminated, safety glass, thickness 1 cm. Standard glass is transparent laminated 5+5, but can also be made in:

- etched finish
- 10 mm tempered clearcoat (for doors without frame and door side windows)
- 6+6 laminated clearcoat for walls H>330 cm
- on request also with application of decals and adhesive films, for a total customisation.

Parete mobile costituita da moduli vetrati singoli, intelaiati su un profilo perimetrale in estruso di alluminio finitura naturale sezione 4x4 cm.

I vetri sono temperati o stratificati, di sicurezza, sp. 1 cm.

Il vetro standard è trasparente stratificato 5+5, ma può essere realizzato anche in:

- *finitura acidata*
- *trasparente temperato 10 mm (per porte senza telaio e vetri fianco porta)*
- *trasparente stratificato 6+6 per pareti H>330 cm*
- *su richiesta anche con applicazione di vetrofanie e film adesivi, per una totale personalizzazione.*







The height of the standard wall is from 250 cm to 330 cm; it is possible to install the wall in higher compartments, with the help of additional panels and false beams plasterboard.

In the “**Idrawall light**” version, the wall is made with reduced heights (from 220 to 249 cm).

Idrawall wall can also be made in the self-supporting version by inserting a suitable stiffening profile.

Doors can be:

- single or double hinged (full height or with fanlight)
- hinged or sliding blind door
- single or double glazed sliding door.

Framed doors can also be fitted, which guarantees greater soundproofing.

L'altezza della parete di serie è da 250 cm a 330 cm; è possibile comunque installare la parete in vani ad altezza maggiore, con l'ausilio di spallette e false travi in cartongesso.

*Nella versione “**Idrawall light**” la parete è realizzata con altezze ridotte (da 220 a 249 cm).*

La parete Idrawall può essere anche realizzata nella versione autoportante, mediante l'inserimento di un opportuno profilo di irrigidimento.

Le porte possono essere:

- *singola o doppia a battente (a tutta altezza o con sopraluce)*
- *porta cieca a battente o scorrevole*
- *porta scorrevole vetrata, singola o doppia.*

È possibile montare anche porte intelaiate, che garantiscono una maggiore insonorizzazione.














Idrawall finishes - *Finiture Idrawall*

Profiles - *Profili*



Natural aluminum
Alluminio naturale

Glass - *Vetro*



Transparent or etched
Trasparente o acidato

Solid doors - *Porte cieche*



Veined white
Bianco venato



Isola grey
Grigio Isola



Reina walnut
Noce Reina



Oak
Rovere

Glass decals (examples) - *Vetrofanie (esempi)*



DESIGNER

Arch. Massimo Carrozza



Graduate in Architecture from Milan Polytechnic, he took his first steps at Centrufficio spa where he has now established himself in site coordination: a necessary and valuable link between the design on drawing and the realisation and installation of the finished product, inserted in real environments; operations that require immediate problem-solving skills, to cope with the problems of a construction site.

Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, muove i suoi primi passi al Centrufficio spa dove si e' ormai affermato nel coordinamento dei cantieri: un necessario e prezioso collegamento tra la progettualità su disegno e la realizzazione ed installazione del prodotto finito, inserito in ambienti reali; operazioni che richiedono capacità risolutive immediate, per far fronte ai problemi di un cantiere.

BRITWALL

PARETE MOBILE VETRATA

Britwall is a single-glazed partition wall made of an aluminium structure with a thickness of 4 cm, laminated glass 55.1 for the glazed modules and 33.1 for the door glazing, all safety glass.

Upon request, it is possible to insert solid modules made of melamine-faced agglomerated wood panels in the colors Grey, Veined White and Reina Walnut.

The Britwall partition is a clear reference to the so-called “English-style” windows. An elegant and refined design solution, that recalls the Anglo-Saxon style; they fit into classic and refined furnishing contexts and into more chic and elegant architectural projects.

Safety and Design are among its main features:

- **Safety:** the aluminum structure with full height mullions, horizontal transoms, the anchoring system and the glazing bead seal make the partition safe against accidental impacts and against jumping into the void (in this case it is necessary to change the glass thickness).
- **Design:** today, design allows to create innovative and creative solutions, almost without limits, in order to allow this type of partition to achieve contemporary “industrial” styles thanks to the use of typical glass.

Britwall è una parete vetrata monovetro divisoria realizzata in struttura d'alluminio con uno spessore di 4 cm, vetri stratificati 55.1 per i moduli vetrati e 33.1 per i vetri delle porte, tutti vetri antifortunistici.

A richiesta è possibile inserire moduli ciechi realizzati in pannelli agglomerati di legno nobilitato melaminico nei colori Grigio, Bianco Venato e Noce Reina.

La parete Britwall è un chiaro riferimento alle finestre dette “all’inglesina”. Soluzione di design elegante e raffinata, con un richiamo allo stile anglosassone; si integrano in contesti d’arredo classici e raffinati ed in progetti architettonici più chic ed eleganti.

Sicurezza e Design sono tra le caratteristiche principali:

- ***Sicurezza:** la struttura in alluminio con montanti a tutta altezza, traversi orizzontali, il sistema di ancoraggio e la guarnizione fermavetro rendono la parete sicura contro urti accidentali e contro il salto nel vuoto (in questo caso è necessario sostituire lo spessore dei vetri).*
- ***Design:** oggi la progettazione consente di creare soluzioni innovative e creative, quasi senza limiti, così da consentire a questa tipologia di parete di raggiungere stili contemporanei “industriali” grazie all’impiego di vetri tipici.*





Britwall finishes - *Finiture Britwall*

Profiles - *Profili*



Natural aluminum
Alluminio naturale

Panels and solid doors - *Pannelli e porte cieche*



Veined white
Bianco venato




Isola grey
Grigio Isola



Reina walnut
Noce Reina

Glass modules - *Moduli vetro*



Transparent or etched
Trasparente o acidato

Roberto Spanò - Export Manager

Ph: +39 02/25377.280 - Mob.: +39 347/24.89.107

export@cufmilano.com

Alejandra Eslava - Arch. Export Sales & Design Assistant

Ph: +39 02.25.377.282 a.eslava@cufmilano.com

Chiara Motti - Area Manager pays francophones

Ph: +39 02.25.377.283 chiaramotti@cuf.it

Federica Tropiano - Export Sales Assistant

Ph: +39 02.25.377.224 export2@cufmilano.com

Annalisa Mauro - Arch. Export Sales & Design Assistant

Ph: +39 02 25.377.309 a.mauro@cufmilano.com

Showroom Milano centro


Via Gaspare Rosales, 3/5

Milano - Italy

Ph: +39 02/366.34.298

rosales@cufmilano.com

www.cufmilano.com



CUF M I L A N O

www.cufmilano.com